

# MF heinä ja rehu

MF-niittokoneet, MF-karhottimet ja MF-pöyhimet

Tuotevalikoima – 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



# MF-HEINÄ- JA REHUNKÄSITTELYKONEET

Perustuu kokemukseen, innovaatioon ja intohimoon.

Massey Ferguson on aina ollut edelläkävijä tekniikan kehityksessä, tuotteiden laadussa ja intohimoisessa suhtautumisessa maanviljelyyn. Tarjoamamme niittokoneiden, murskaimien, pöyhimien ja karhottimien valikoima on erittäin laaja ja saatavilla kaikkialla maailmassa.

Kehitämme koneiden suorituskykyä, tehokkuutta ja laatua jatkuvasti läheisessä yhteistyössä maanviljelijöiden ja maatalousurakoitsijoiden kanssa. Näin mitä moninaisimmat markkinat voivat hyötyä näistä jatkuvista parannuksista. Massey Fergusonin tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalleen tämän viljelytoiminnan tarpeisiin optimaalinen ratkaisu.

## KONETYYPIT:

|    |                  |
|----|------------------|
| M  | Lieriöniittokone |
| DM | Lautasniittokone |
| RK | Karhotin         |
| TD | Pöyhin           |

Kaikki mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Oikeus teknisten tietojen tarkistukseen pidätetään.

## LAITEMUUNNELMAT:

|      |  |
|------|--|
| DN   | Nostolaite kelluvalla niittopalkilla           |
| DSR  | Nostolaite kiinteällä niittopalkilla           |
| FK   | Eteen kiinnitettävä lyhyt liitäntä             |
| FP   | Eteen kiinnitettävä kääntyvällä niittopalkilla |
| FQ   | Eteen kiinnitettävä, 3D maanpinnan seuranta    |
| ISL  | Hammaspyöräveto ilman sisempää liukukenkää     |
| KC   | Piikkimurskain                                 |
| KCB  | Sormimurskain, mattoperä                       |
| V    | Pareittainen käyttö                            |
| PRO  | Professional                                   |
| RC   | Kumitelamurskain                               |
| RCB  | Kumitelamurskain, mattoperä                    |
| S    | Sivusta vaihdettava                            |
| SD   | Sivulle luovuttava                             |
| TD X | Pöyhimen koukkupiikki                          |
| TL   | TurboLift-järjestelmä                          |
| TL-V | TurboLift, vaakatasoon nouseva                 |
| TR   | Hinattava kone                                 |
| TRC  | Hinattava, kuljetusalustalla                   |



## MF-LIERIÖNIITTOKONEET

| MALLI  | TYÖLEVEYS (M) | LEIKKUUYKSIKÖIDEN MÄÄRÄ | LISÄVARUSTEITA |
|--|---------------|-------------------------|----------------|
| <b>ETEEEN KIINNITETTÄVÄ, KÄÄNTYVÄ NIITTOPALKKI</b> |               |                         |                |
| MF M 294 FP-V                                      | 2,86          | 4                       | –              |
| MF M 304 FP-V                                      | 3,06          | 4                       | –              |



## MF-LAUTASNIITTOKONEET:

| MALLI | TYÖLEVEYS (M) | NIITTOLAUTAS-<br>TEN MÄÄRÄ | LISÄVA-<br>RUSTEITA |
|-------|---------------|----------------------------|---------------------|
|-------|---------------|----------------------------|---------------------|

### HAMMASPYÖRÄVETO, TAAKSE KIINNITETTÄVÄ, SISÄINEN LIUKUKENKÄ

|                    |      |   |   |
|--------------------|------|---|---|
| <b>P</b> MF DM 205 | 2,06 | 5 | – |
| MF DM 246          | 2,42 | 6 | – |
| MF DM 287          | 2,82 | 7 | – |

### HAMMASPYÖRÄVETO, TAAKSE KIINNITETTÄVÄ, EI SISÄISTÄ LIUKUKENKÄÄ

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| <b>P</b> MF DM 246 ISL | 2,42 | 6 | – |
| MF DM 287 ISL          | 2,82 | 7 | – |

### KOMPAKTI KARTIOVÄLITYS, TAAKSE ASENNETTAVA, SIVULTA KANNATETTU

|                      |      |   |       |
|----------------------|------|---|-------|
| <b>V</b> MF DM 255-P | 2,55 | 5 | KC/RC |
| MF DM 306-P          | 3,00 | 6 | KC    |
| MF DM 357-P          | 3,50 | 7 | –     |

### KOMPAKTI KARTIOVÄLITYS, TAAKSE ASENNETTAVA, KESKIKANNATUS

|                       |      |   |   |
|-----------------------|------|---|---|
| <b>V</b> MF DM 408 TL | 4,00 | 8 | – |
| MF DM 459 TL          | 4,50 | 9 | – |

### TAAKSE ASENNETTAVA, KESKIKANNATUS, VAAKATASOON NOUSEVA

|                          |      |   |       |
|--------------------------|------|---|-------|
| <b>HD</b> MF DM 265 TL-V | 2,60 | 5 | KC/RC |
| MF DM 316 TL-V           | 3,10 | 6 | KC/RC |
| MF DM 367 TL-V           | 3,60 | 7 | KC/RC |

### KOMPAKTI KARTIOVÄLITYS, HINATTAVA, KESKITUELLA

|                       |      |   |       |
|-----------------------|------|---|-------|
| <b>V</b> MF DM 306 TR | 3,00 | 6 | KC/RC |
|-----------------------|------|---|-------|

| MALLI | TYÖLEVEYS (M) | NIITTOLAUTAS-<br>TEN MÄÄRÄ | LISÄVA-<br>RUSTEITA |
|-------|---------------|----------------------------|---------------------|
|-------|---------------|----------------------------|---------------------|

### KOMPAKTI KARTIOVÄLITYS, ETEEN KIINNITETTÄVÄ, ALPPIMALLI

|                         |      |   |      |
|-------------------------|------|---|------|
| <b>V</b> MF DM 204 FK-S | 2,00 | 4 | –    |
| MF DM 254 FP            | 2,50 | 4 | FP-S |
| MF DM 254 FP-S          | 2,50 | 4 | –    |
| MF DM 254 FK            | 2,50 | 4 | –    |
| MF DM 306 FP-K          | 3,00 | 6 | –    |

### ETUNIITTOKONE, HAMMASPYÖRÄVETO, KÄÄNTYVÄ NIITTOPALKKI

|                        |      |   |       |
|------------------------|------|---|-------|
| <b>HD</b> MF DM 316 FP | 3,12 | 6 | KC/RC |
|------------------------|------|---|-------|

### ETUNIITTOKONE, HAMMASPYÖRÄVETO, MAANPINNAN 3D-SEURANTA

|                        |      |   |       |
|------------------------|------|---|-------|
| <b>HD</b> MF DM 316 FQ | 3,12 | 6 | KC/RC |
| MF DM 367 FQ           | 3,62 | 7 | KC/RC |

### PERHOSNIITTOKONE, KESKIKANNATUS, HAMMASPYÖRÄVETO

|                         |           |     |       |
|-------------------------|-----------|-----|-------|
| <b>HD</b> MF DM 8612 TL | 8,30–8,60 | 2x6 | KC/RC |
| MF DM 9614 TL           | 9,30–9,60 | 2x7 |       |

### PERHOSNIITTOKONE, KESKIKANNATUS, HAMMASPYÖRÄVETO

|                                       |            |     |       |
|---------------------------------------|------------|-----|-------|
| <b>HD</b> MF DM 9614 & MF DM 10114 TL | 9,60–10,10 | 2x7 | KC/RC |
| MF DM 9614 & MF DM 10114 TL Pro       | 9,60–10,10 | 2x7 | KC/RC |
| MF DM 9614 & MF DM 10114 TL B Pro     | 9,60–10,10 | 2x7 | KC/RC |

**P** Farmer-sarja

**V** Professional-sarja

**HD** Järeä sarja

## MF-PÖYHIMET

| MALLI | TYÖLEVEYS (M) | ROOTTORIEN<br>MÄÄRÄ | PIIKKIVARSIA<br>ROOTTORIA<br>KOHDEN |
|-------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
|-------|---------------|---------------------|-------------------------------------|

### NOSTOLAITE, ALPPIMALLI

|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| TD 404 DSR Gen2 | 4,00 | 4 | 5 |
| TD 404 DN Gen2  | 4,00 | 4 | 5 |
| TD 434 DN Gen2  | 4,30 | 4 | 6 |
| TD 576 DN Gen2  | 5,70 | 6 | 5 |

### NOSTOLAITE

|               |       |    |   |
|---------------|-------|----|---|
| MF TD 454 DN  | 4,50  | 4  | 6 |
| MF TD 524 DN  | 5,20  | 4  | 6 |
| MF TD 676 DN  | 6,60  | 6  | 6 |
| MF TD 776 DN  | 7,70  | 6  | 6 |
| MF TD 868 DN  | 8,60  | 8  | 6 |
| MF TD 1110 DN | 10,70 | 10 | 6 |

### KULJETUSALUSTA

|                |       |    |   |
|----------------|-------|----|---|
| MF TD 776 TRC  | 7,70  | 6  | 6 |
| MF TD 868 TRC  | 8,60  | 8  | 6 |
| MF TD 1008 TRC | 10,20 | 8  | 6 |
| MF TD 1310 TRC | 12,70 | 10 | 6 |

### TD X -SARJAN SUURTEHOMALLI, KOUKKUPIIKIT

|                  |       |    |   |
|------------------|-------|----|---|
| MF TD 776 X DN   | 7,70  | 6  | 6 |
| MF TD 1028 X TRC | 10,20 | 8  | 7 |
| MF TD 1310 X TRC | 12,50 | 10 | 7 |





## MF-KARHOTTIMET

| MALLI | TYÖLEVEYS (M) | ROOTTORIEN MÄÄRÄ | PIIKKIVARSIA ROOTTORIA KOHDEN / TUPLAPIIKIT VARTTA KOHDEN |
|-------|---------------|------------------|---|
|-------|---------------|------------------|---|

### YKSIROOTTORINEN KARHOTIN, NOSTOLAITE, JÄYKKÄ, ALPPIMALLI

|               |      |   |      |
|---------------|------|---|------|
| MF RK 361 DSR | 3,60 | 1 | 10-3 |
|---------------|------|---|------|



### YKSIROOTTORINEN KARHOTIN, NOSTOLAITE, KELLUVA ROOTTORI

|              |      |   |      |
|--------------|------|---|------|
| MF RK 341 DN | 3,40 | 1 | 8-3  |
| MF RK 361 DN | 3,60 | 1 | 10-4 |
| MF RK 381 DN | 3,80 | 1 | 10-4 |
| MF RK 391 DN | 3,85 | 1 | 10-4 |
| MF RK 421 DN | 4,20 | 1 | 12-4 |
| MF RK 451 DN | 4,50 | 1 | 12-4 |



### YKSIROOTTORINEN KARHOTIN, HINATTAVAN YKSİKÖN VETOTANKO/VETOKOUKKU

|              |      |   |      |
|--------------|------|---|------|
| MF RK 451 TR | 4,50 | 1 | 12-4 |
|--------------|------|---|------|



| MALLI | TYÖLEVEYS (M) | ROOTTORIEN MÄÄRÄ | PIIKKIVARSIA ROOTTORIA KOHDEN / TUPLAPIIKIT VARTTA KOHDEN |
|-------|---------------|------------------|---|
|-------|---------------|------------------|---|

### KAKSIROOTTORINEN KARHOTIN, SIVULLE KARHOTTAVAT MALLIT

|                           |      |   |         |
|---------------------------|------|---|---------|
| MF RK 702 TR-SDX          | 7,00 | 2 | 12-4    |
| MF RK 662 SD-TRC          | 6,65 | 2 | 10/12-4 |
| MF RK 672 SD-TRC          | 6,70 | 2 | 12-4    |
| MF RK 772 SD-TRC          | 7,70 | 2 | 12-4/5  |
| MF RK 842 SD-TRC Gen2     | 8,40 | 2 | 13-4/5  |
| MF RK 842 SD-TRC PRO Gen2 | 8,40 | 2 | 13-4/5  |



### KAKSIROOTTORISET KARHOTTIMET, KESKELLE KARHOTTAVAT


|                         |       |   |      |
|-------------------------|-------|---|------|
| MF RK 662 TRC           | 6,60  | 2 | 10-4 |
| MF RK 762 TRC Gen2      | 7,60  | 2 | 12-4 |
| MF RK 862 TRC Gen2      | 8,60  | 2 | 13-4 |
| MF RK 862 TRC PRO Gen2  | 8,60  | 2 | 13-4 |
| MF RK 922 TRC Gen2      | 9,20  | 2 | 14-4 |
| MF RK 922 TRC PRO Gen2  | 9,20  | 2 | 14-4 |
| MF RK 1002 TRC PRO Gen2 | 10,00 | 2 | 15-4 |



### NELIROOTTORINEN KARHOTIN, KESKELLE KARHOTTAVA

|                         |       |   |        |
|-------------------------|-------|---|--------|
| MF RK 1254 TRC PRO Gen2 | 12,50 | 4 | 12-4   |
| MF RK 1404 TRC PRO Gen2 | 14,00 | 4 | 13-4/5 |





## MASSEY FERGUSONIN JÄLLEENMYYJÄLLÄSI

on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina luottaa siihen, että jälleenmyyjäsi tarjoaa sinulle erinomaista asiakaspalvelua. Ammattitaitoiset mekaanikot huolehtivat huollosta, kunnossapidosta ja korjauksista, ja asiantunteva varaosien ja koneiden myyntihenkilöstö antaa neuvoja uusista laitteista, tekniikan päivityksistä, lisävarusteista tai varaosista.

**YLI 4 700 HUOLTO- JA  
KORJAUSPISTETTÄ  
YMPÄRI MAAILMAN**



## AIDOT AGCO PARTS -VARAOSAT MASSEY FERGUSON -KONEESEESI

**OVAT PARAS TAE KONEESI ARVON  
SÄILYMISELLE JA SUOJA YLLÄTTÄVIÄ  
KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.**

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Kaikki saatavilla vain MF-jälleenmyyjältäsi.

AGCO Parts -osilla on 12 kuukauden takuu, joka kattaa myös työn, kun ne on asennettu MF-jälleenmyyjän toimesta. Jälleenmyyjäsi voi tukea sinua tarvitsemiesi osien hankinnassa, tai voit vaihtoehtoisesti käyttää AGCO Parts Books to go -sovellusta. Lataa sovellus App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



## AGCO FINANCE

**KUMPPANISI LIIKETOIMINTASI  
KASVATTAMISESSA.**

Massey Fergusonin rahoituspalvelujen tarjoajana autamme sinua hankkimaan MF-laitteesi räättälöityjen rahoitusratkaisujemme avulla, jotta voit käyttää tai omistaa maailman parhaat maatalouslaitteet.

**Täysi luotettavuus:** Yli 30 vuoden kokemus maatalousalalta ympäri maailmaa.

**Täysi mukavuus:** Kätevästi paikallisen MF-jälleenmyyjäsi kautta.

**Täysi kumppanuus:** Olemme kanssasi matkan varrella, koko liiketoimintasyklin ajan.



## MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

**NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ  
TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN  
MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.**

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF-koneeseesi, vai tarvitsetko tyylikkääntä ja kestäväntä haalarit töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Tutustu valikoimaamme verkkokaupassamme:  
[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

Edellä esitellyt tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.



**MASSEY FERGUSON**

[www.MasseyFerguson.fi](http://www.MasseyFerguson.fi)

[www.facebook.com/masseyfergusonfinland](https://www.facebook.com/masseyfergusonfinland)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/turunkonekeskus](https://www.instagram.com/turunkonekeskus)

[www.YouTube.com/turunkonekeskus](https://www.YouTube.com/turunkonekeskus)



**MASSEY FERGUSON**® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.  
© AGCO SAS. 2024 | A-FI-16592 | Suomi



Turun Konekeskus Oy  
Ruopankatu 8  
20360 TURKU (Finland)  
[www.turunkonekeskus.fi](http://www.turunkonekeskus.fi)  
[verkkokauppa.turunkonekeskus.fi](http://verkkokauppa.turunkonekeskus.fi)  
puh. 020 7459 700



**MASSEY FERGUSON**

BORN TO **FARM**